

TABLE OF CONTENTS

Mešalne žlice za beton	2
<i>Sima</i>	4
<i>M3</i>	5
<i>Petrič MADE BY</i>	6

KONKURENČNOST - ZANESLJIVOST - HITROST - STROKOVNOST - SODELOVANJE

WWW.ADRIABAGER.COM

STROJI - OPREMA - REZERVNI DELI



MEŠALNE ŽLICE ZA BETON



**300L, BC-25 -
MEŠALNA ŽLICA**

Mešalna žlica za mešanje betona
-varovalna rešetka z rezilom za vreče cementa preprečuje vnos prevelikih kosov materiala v žlico,
-mešalo, spodnja, prednja stranica in nož iz materiala Hardox 450,
-posebno oblikovana drsna loputa - preprečuje izcejanje betonskega mleka
-el. magnetni ventil za dodatno hidravlično upravljanje drsne lopute in 12V ali 24V
-polna osovina 60mm iz posebnega jekla
-prenos moči preko hidromotorja in verige
-dodatne ojačitve na zadnji strani, predpripravljene za vijčeno vpetje
-Fag kakovostni ležaji z dvojnimi valjčki
-napenjalec za verigo
-posebno dovršena zasnova zaščite ležajev zahteva minimalno vzdrževanje
-CE oznaka
-navodila v slovenskem jeziku

Price:



**430L, BC-35 -
MEŠALNA ŽLICA**

Mešalna žlica za mešanje betona
-varovalna rešetka z rezilom za vreče cementa preprečuje vnos prevelikih kosov materiala v žlico,
-mešalo, spodnja, prednja stranica in nož iz materiala Hardox 450,
-posebno oblikovana drsna loputa - preprečuje izcejanje betonskega mleka
-el. magnetni ventil za dodatno hidravlično upravljanje drsne lopute in 12V ali 24V
-polna osovina 60mm iz posebnega jekla
-prenos moči preko hidromotorja in verige
-dodatne ojačitve na zadnji strani, predpripravljene za vijčeno vpetje
-Fag kakovostni ležaji z dvojnimi valjčki
-napenjalec za verigo
-posebno dovršena zasnova zaščite ležajev zahteva minimalno vzdrževanje
-CE oznaka
-navodila v slovenskem jeziku

Price:



**650L, BC-50 -
MEŠALNA ŽLICA**

Mešalna žlica za mešanje betona
-varovalna rešetka z rezilom za vreče cementa preprečuje vnos prevelikih kosov materiala v žlico,
-mešalo, spodnja, prednja stranica in nož iz materiala Hardox 450,
-posebno oblikovana drsna loputa - preprečuje izcejanje betonskega mleka
-el. magnetni ventil za dodatno hidravlično upravljanje drsne lopute in 12V ali 24V
-polna osovina 80mm iz posebnega jekla
-prenos moči preko hidromotorja in verige
-dodatne ojačitve na zadnji strani, predpripravljene za vijčeno vpetje
-Fag kakovostni ležaji z dvojnimi valjčki
-napenjalec za verigo
-posebno dovršena zasnova zaščite ležajev zahteva minimalno vzdrževanje
-CE oznaka
-navodila v slovenskem jeziku


Price:



**900L, BC-75
MEŠALNA ŽLICA**

Mešalna žlica za mešanje betona
-varovalna rešetka z rezilom za vreče cementa preprečuje vnos prevelikih kosov materiala v žlico,
-mešalo, spodnja, prednja stranica in nož iz materiala Hardox 450,
-posebno oblikovana drsna loputa - preprečuje izcejanje betonskega mleka
-el. magnetni ventil za dodatno hidravlično upravljanje drsne lopute in 12V ali 24V
-polna osovina 80mm iz posebnega jekla
-prenos moči preko hidromotorja in verige
-dodatne ojačitve na zadnji strani, predpripravljene za vijčeno vpetje
-Fag kakovostni ležaji z dvojnimi valjčki
-napenjalec za verigo
-posebno dovršena zasnova zaščite ležajev zahteva minimalno vzdrževanje
-CE oznaka
-navodila v slovenskem jeziku

Price:



**2000L, MEŠALNA
ŽLICA S200**


2000L, Mešalna žlica S200

Price:

KONKURENČNOST - ZANESLJIVOST - HITROST - STROKOVNOST - SODELOVANJE

WWW.ADRIABAGER.COM


STROJI - OPREMA - REZERVNI DELI



**1800L, MEŠALNA
ŽLICA S180**

1800l, Mešalna žlica S180

Price:



**1500L, MEŠALNA
ŽLICA S150**

1500l, Mešalna žlica S150

Price:



**1000L, MEŠALNA
ŽLICA S100**

1000l, Mešalna žlica S100

Price:



**750L, MEŠALNA
ŽLICA S75**

750l, Mešalna žlica S75

Price:



**500L, MEŠALNA
ŽLICA S50**

500l, Mešalna žlica S50

Price:



**450L, MEŠALNA
ŽLICA S45**

450l, Mešalna žlica S45

Price:



**400L, MEŠALNA
ŽLICA S40**

400l, Mešalna žlica S40

Price:



**350L, MEŠALNA
ŽLICA S35**

350l, Mešalna žlica S35

Price:



**300L, MEŠALNA
ŽLICA S30**

300l, Mešalna žlica S30

Price:



**250L, MEŠALNA
ŽLICA S25**

250l, Mešalna žlica S25

Price:



**200L, MEŠALNA
ŽLICA S20**

200l, Mešalna žlica S20

Price:



**150L, MEŠALNA
ŽLICA S15**

150l, Mešalna žlica S15

Price:



**100L, MEŠALNA
ŽLICA S10**

100l, Mešalna žlica S10

Price:



**2000L, ZA BAGRE
30T IN VEČ,
MEŠALNA ŽLICA**

Mešalna žlica za beton
BM2000 s standardnim
priklopom.

Price:



**1500L, ZA BAGRE
30T IN VEČ,
MEŠALNA ŽLICA**

Mešalna žlica za beton
BM1500 s standardnim
priklopom.

Price:



**350L, ZA 9-12T
BAGER, MEŠALNA
ŽLICA**

Mešalna žlica za beton BM350 s standardnim priklopom.

Price:



**200L, ZA 5-7T
BAGER, MEŠALNA
ŽLICA**

Mešalna žlica za beton BM200 s standardnim priklopom.

Price:



**1100L, 24-30T
BAGER, MEŠALNA
ŽLICA**

Mešalna žlica za beton BM1100 s standardnim priklopom.

Price:



**700L, ZA 18-24T
BAGER, MEŠALNA
ŽLICA**

Mešalna žlica za beton BM700 s standardnim priklopom.

Price:



**600L, 15-18T
BAGER, MEŠALNA
ŽLICA**

Mešalna žlica za beton BM600 s standardnim priklopom.

Price:



**450L, 12-15T
BAGER, MEŠALNA
ŽLICA**

Mešalna žlica za beton BM450 s standardnim priklopom.

Price:



**250L, ZA 7-9T
BAGER, MEŠALNA
ŽLICA**

Mešalna žlica za beton BM250 s standardnim priklopom.

Price:



**150L, ZA 4-5T
BAGER, MEŠALNA
ŽLICA**

Mešalna žlica za beton BM150 s standardnim priklopom.

Price:




**100L, ZA 3-3.5T
BAGER, MEŠALNA
ŽLICA**

Mešalna žlica za beton BM100 s standardnim priklopom.


Price:

SIMA




**2000L, MEŠALNA
ŽLICA S200**

2000L, Mešalna žlica S200



**1800L, MEŠALNA
ŽLICA S180**

1800L, Mešalna žlica S180



**1500L, MEŠALNA
ŽLICA S150**

1500L, Mešalna žlica S150



**1000L, MEŠALNA
ŽLICA S100**

1000L, Mešalna žlica S100



**750L, MEŠALNA
ŽLICA S75**

750L, Mešalna žlica S75

KONKURENČNOST - ZANESLJIVOST - HITROST - STROKOVNOST - SODELOVANJE

Price: **WWW.ADRIABAGER.COM** Price: Price: Price: Price:

STROJI - OPREMA - REZERVNI DELI



**500L, MEŠALNA
ŽLICA S50**

500l, Mešalna žlica S50

Price:



**450L, MEŠALNA
ŽLICA S45**

450l, Mešalna žlica S45

Price:



**400L, MEŠALNA
ŽLICA S40**

400l, Mešalna žlica S40

Price:



**350L, MEŠALNA
ŽLICA S35**

350l, Mešalna žlica S35

Price:



**300L, MEŠALNA
ŽLICA S30**

300l, Mešalna žlica S30

Price:



**250L, MEŠALNA
ŽLICA S25**

250l, Mešalna žlica S25

Price:



**200L, MEŠALNA
ŽLICA S20**

200l, Mešalna žlica S20

Price:



**150L, MEŠALNA
ŽLICA S15**

150l, Mešalna žlica S15

Price:



**100L, MEŠALNA
ŽLICA S10**

100l, Mešalna žlica S10

Price:

M3



**2000L, ZA BAGRE
30T IN VEČ,
MEŠALNA ŽLICA**

Mešalna žlica za beton
BM2000 s standardnim
priklopom.

Price:



**1500L, ZA BAGRE
30T IN VEČ,
MEŠALNA ŽLICA**

Mešalna žlica za beton
BM1500 s standardnim
priklopom.

Price:



**350L, ZA 9-12T
BAGER, MEŠALNA
ŽLICA**

Mešalna žlica za beton
BM350 s standardnim
priklopom.

Price:



**200L, ZA 5-7T
BAGER, MEŠALNA
ŽLICA**

Mešalna žlica za beton
BM200 s standardnim
priklopom.

Price:



**1100L, 24-30T
BAGER, MEŠALNA
ŽLICA**

Mešalna žlica za beton
BM1100 s standardnim
priklopom.

Price:



**700L, ZA 18-24T
BAGER, MEŠALNA
ŽLICA**

Mešalna žlica za beton
BM700 s standardnim
priklopom.

Price:



**600L, 15-18T
BAGER, MEŠALNA
ŽLICA**

Mešalna žlica za beton
BM600 s standardnim
priklopom.

Price:



**450L, 12-15T
BAGER, MEŠALNA
ŽLICA**

Mešalna žlica za beton
BM450 s standardnim
priklopom.

Price:



**250L, ZA 7-9T
BAGER, MEŠALNA
ŽLICA**

Mešalna žlica za beton
BM250 s standardnim
priklopom.

Price:



**150L, ZA 4-5T
BAGER, MEŠALNA
ŽLICA**

Mešalna žlica za beton
BM150 s standardnim
priklopom.

Price:



**100L, ZA 3-3.5T
BAGER, MEŠALNA
ŽLICA**

Mešalna žlica za beton
BM100 s standardnim
priklopom.

Price:



**300L, BC-25 -
MEŠALNA ŽLICA**

Mešalna žlica za mešanje betona
-varovalna rešetka z rezilom za vreče cementa preprečuje vnos prevelikih kosov materiala v žlico,
-mešalo, spodnja, prednja stranica in nož iz materiala Hardox 450,
-posebno oblikovana drsna loputa – preprečuje izcejanje betonskega mleka
-el. magnetni ventil za dodatno hidravlično upravljanje drsne lopute in 12V ali 24V
-polna osovina 60mm iz posebnega jekla
-prenos moči preko hidromotorja in verige
-dodatne ojačitve na zadnji strani, predpripravljene za vijáčeno vpetje
-Fag kakovostni ležaji z dvojnimi valjčki
-napenjalec za verigo
-posebno dovršena zasnova zaščite ležajev zahteva minimalno vzdrževanje
-CE oznaka
-navodila v slovenskem jeziku

Price:



**430L, BC-35 -
MEŠALNA ŽLICA**

Mešalna žlica za mešanje betona
-varovalna rešetka z rezilom za vreče cementa preprečuje vnos prevelikih kosov materiala v žlico,
-mešalo, spodnja, prednja stranica in nož iz materiala Hardox 450,
-posebno oblikovana drsna loputa – preprečuje izcejanje betonskega mleka
-el. magnetni ventil za dodatno hidravlično upravljanje drsne lopute in 12V ali 24V
-polna osovina 60mm iz posebnega jekla
-prenos moči preko hidromotorja in verige
-dodatne ojačitve na zadnji strani, predpripravljene za vijáčeno vpetje
-Fag kakovostni ležaji z dvojnimi valjčki
-napenjalec za verigo
-posebno dovršena zasnova zaščite ležajev zahteva minimalno vzdrževanje
-CE oznaka
-navodila v slovenskem jeziku

Price:



**650L, BC-50 -
MEŠALNA ŽLICA**

Mešalna žlica za mešanje betona
-varovalna rešetka z rezilom za vreče cementa preprečuje vnos prevelikih kosov materiala v žlico,
-mešalo, spodnja, prednja stranica in nož iz materiala Hardox 450,
-posebno oblikovana drsna loputa – preprečuje izcejanje betonskega mleka
-el. magnetni ventil za dodatno hidravlično upravljanje drsne lopute in 12V ali 24V
-polna osovina 80mm iz posebnega jekla
-prenos moči preko hidromotorja in verige
-dodatne ojačitve na zadnji strani, predpripravljene za vijáčeno vpetje
-Fag kakovostni ležaji z dvojnimi valjčki
-napenjalec za verigo
-posebno dovršena zasnova zaščite ležajev zahteva minimalno vzdrževanje
-CE oznaka
-navodila v slovenskem jeziku

Price:



**900L, BC-75
MEŠALNA ŽLICA**

Mešalna žlica za mešanje betona
-varovalna rešetka z rezilom za vreče cementa preprečuje vnos prevelikih kosov materiala v žlico,
-mešalo, spodnja, prednja stranica in nož iz materiala Hardox 450,
-posebno oblikovana drsna loputa – preprečuje izcejanje betonskega mleka
-el. magnetni ventil za dodatno hidravlično upravljanje drsne lopute in 12V ali 24V
-polna osovina 80mm iz posebnega jekla
-prenos moči preko hidromotorja in verige
-dodatne ojačitve na zadnji strani, predpripravljene za vijáčeno vpetje
-Fag kakovostni ležaji z dvojnimi valjčki
-napenjalec za verigo
-posebno dovršena zasnova zaščite ležajev zahteva minimalno vzdrževanje
-CE oznaka
-navodila v slovenskem jeziku

Price:

